

HIV 2017 n° 2

Nombre d'inscrits : 143

**Saisie de vos résultats :**

Connectez-vous sur le site [www.abiopratt.fr](http://www.abiopratt.fr).

Munissez-vous de votre **identifiant** ainsi que du **mot de passe**

Vos résultats sont à saisir directement sur le site, à partir du menu Accueil « **Mes Confrontations** » dès le 25 mai 2017.

Vous pourrez revenir sur votre saisie jusqu'à la **date limite : Lundi 26 juin 2017 Minuit**

**PRESENTATION DE L'ENVOI**

**Echantillon : ABP HIV 17-2A et ABP HIV 17-2B**

Echantillons de sérum à conserver au réfrigérateur (2°-8°C)

Date limite d'utilisation : date de clôture de la confrontation.

Les échantillons sont à manipuler selon les recommandations en vigueur en matière de produit potentiellement infectieux et conformément aux Bonnes Pratiques de Laboratoire.

Homogénéiser l'échantillon puis le centrifuger à 3000 tours pendant 5 minutes

Après usage, suivre votre procédure interne d'élimination des échantillons des patients

TECHNIQUE test de dépistage			
ECHANTILLONS N°	<b>ABP HIV17-2A</b>		<b>ABP HIV17-2B</b>
Résultat qualitatif	<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu
Resultat quantitatif			
<p><b>En fonction de vos résultats et des recommandations propres à la détection de l'infection par le VIH, demandez vous des tests complémentaires, si oui lesquels, faits au laboratoire ou transmis ?</b></p>			
<p align="center"><b>Résultats des tests complémentaires faits au laboratoire</b></p> <p align="center"><i>Ne rien cocher ci-dessous si les résultats du test de dépistage ne nécessitent pas de tests complémentaires</i></p>			
<b>WESTERN BLOT Technique :</b> _____	<input type="checkbox"/> Fait au laboratoire Spécificité des bandes protéiques relevées: <input type="checkbox"/> absence de bande spécifique <input type="checkbox"/> présence d'au moins une bande spécifique <input type="checkbox"/> présence de plusieurs bandes spécifiques <input type="checkbox"/> Non rendu	<input type="checkbox"/> Transmis	<input type="checkbox"/> Fait au laboratoire Spécificité des bandes protéiques relevées: <input type="checkbox"/> absence de bande spécifique <input type="checkbox"/> présence d'au moins une bande spécifique <input type="checkbox"/> présence de plusieurs bandes spécifiques <input type="checkbox"/> Non rendu
<b>Recherche Ag P24 Technique :</b> _____	<input type="checkbox"/> Fait au laboratoire Résultat qualitatif P24 <input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	<input type="checkbox"/> Transmis	<input type="checkbox"/> Fait au laboratoire Résultat qualitatif P24 <input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu

**Commentaires :** *Faites des commentaires si vous le jugez utile.*